

# FLAYKILL 25 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Deltamethrin..... 25 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA



INFLAMABLE


NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO

Presentación del producto:  
250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 50 L, 200 L  
Formula empírica: Deltamethrin: C<sub>22</sub>H<sub>19</sub>BrNO<sub>3</sub>  
Peso molecular: Deltamethrin: 505.2 g/mol

Formula estructural:



Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido.

Olor: Aromático

Densidad :0,89 g / cm<sup>3</sup>

pH: 4.5 - 7.5

Persistencia de espuma:Máximo 2ml después de 1 min.

Corrosividad: No corrosivo.



Titular de Registro y formulado por:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II.  
Lima 18 - Perú, Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Importador y distribuidor:

**GRUPO ANDEX S.A.C.**

Av. Benavides 1579, Oficina 703, Edificio del Park II.  
Lima 18 - Perú, Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe



**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta y esta Hoja Informativa.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10200  
CAISAC: 253-6444

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Diluir la dosis recomendada en un cilindro de 200 litros de agua, llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad con agua y mantener en constante agitación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplice cuando observe la presencia de la plaga. 1 campaña al año con un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta transcurrir 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

FLAYKILL 25 EC es compatible con la mayoría de insecticidas de uso común excepto con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L / ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.5	7	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia