

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“ MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Piretroide**

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10200 / CAISAC: 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# FLAYKILL 25 EC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### Concentrado Emulsionable - EC

**COMPOSICIÓN:**

Deltamethrin..... 25 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro y Formulado por:



Av. Benavides 1579. Oficina 702. Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Importador y distribuidor:



Av. Benavides 1579. Oficina 703. Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Contenido Neto: 200L**

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Diluir la dosis recomendada en un cilindro de 200 litros de agua, llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad con agua y mantener en constante agitación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L / ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.5	7	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplique cuando observe la presencia de la plaga.  
1 campaña al año con un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta transcurrir 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**FLAYKILL 25 EC** es compatible con la mayoría de insecticidas de uso común excepto con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

