

# 23.40 cm

# 12.30 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación por ingestión lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y lleve al paciente al médico; de preferencia al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación ventilar el área del paciente, proporcionar respiración artificial u oxígeno, en caso sea necesario.
- En caso de alergias, llevar al paciente al médico, especialmente al dermatólogo.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398**  
**Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)**  
**ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilice triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficiosos.
  - Peligroso para los organismos acuáticos.
  - Aplicar muy temprano en las mañanas o muy en las tardes.
  - Evitar la deriva por el viento.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# ALIADO

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición:

Abamectin..... 18 g/L  
 Aditivos..... csp 1L

### Reg. PQA N° - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
 Calle Las Castañitas 138  
 Urb. El Palomar, San Isidro  
 Teléfono: 222-2695

Importado por:  
**SHARDA PERU SAC**  
 Calle Las Castañitas 138  
 Urb. El Palomar, San Isidro  
 Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**ANHUI RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY PILOT PLANT**  
 363 Fuyang Road (North), 230041,  
 Hefei, Anhui, China  
 Teléfono: 0086 551 65851208  
 Fax: 0086 551 65546067

### Contenido Neto: 500ml

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

### NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



### MODERADAMENTE PELIGROSO DANINO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ALIADO** es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de la mosca minadora en el cultivo de papa.

Para la preparación, agregar la cantidad del producto a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre-mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	ml/20L	ml/200L		
Páprika	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,225-0,375	15-25	150-250	3	0.02

Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año, previa evaluación, cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

### PERÍODO DE REINGRESO:

No entre en las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

**ALIADO** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Realizar una pre-mezcla.

### FITOTOXICIDAD:

**ALIADO** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

