

23 cms

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO Y APLICACIÓN**

Utilice ropa protectora durante el
manipuleo y aplicación y para ingresar al
área tratada en las primeras 24 horas.
En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente o lleve al paciente al
médico y muéstrela la etiqueta y hoja
informativa adjunta.

En caso de EMERGENCIA llamar a
SAMU: 106,
CIPROSQUIM: 080-050-847
Corteva Agrisciences
Peru SAC: 4214811

Systhane™ 40 W

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Myclobutanil 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 1760-SENASA

Titular del registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.



CORTEVA
agriscience

BASF
We create chemistry

FORMULADO POR:
Corteva Agriscience LLC.
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
EEUU.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides 5915
Callao

CONTENIDO NETO: 250 g.

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ © Marcas registradas de
Corteva Agriscience y de
sus compañías afiliadas



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Systhane™ 40-W es un fungicida
formulado a base de Myclobutanil y que tiene
acción sistémica, protectora y curativa.
Llénese el tanque hasta la mitad con agua y
agréguese el **Systhane™ 40-W** agitando
continuamente. Agréguese el resto de agua
agitando. Aplíquese **Systhane™ 40-W** en
forma de aspersión con la cantidad suficiente
de agua para cubrir uniformemente el follaje
de las plantas, según las dosis anotadas en
el cuadro adjunto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se
recomienda no realizar mas de 2
aplicaciones/campaña/año. El intervalo de
aplicación es 14 días o más.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas
después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la
mayoría de los plaguicidas, reguladores de
crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes
agrícolas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis
recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de
registro garantiza que las características
físico químicas del producto contenido en
este envase, corresponden a las anotadas en
la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí
recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo a las condiciones e instrucciones
dadas. Si requiere mayor información
comuníquese con el titular de registro o con
el distribuidor del producto.

15 cms