

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DÁNILO. No ingerir.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la ropa durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto o lavarse, lave la ropa contaminada y bañese.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: Dicarboximidas
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es irregular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos abundantemente y mostrar la etiqueta. No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a un paciente que está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento y de sostén.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU : 106
AGROPLANT S.R.L. : (01) 324-6263

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútil en la funda o bolsa cortándola. Entregue o deposite en el lugar de desecho dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	7	10

PC: Período de Curación

LMR: Límite Máximo de Residuo.



Medidas en cmis.

SABUESO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA-1986-SENASA.

Titular de Registro:

AGROPLANT SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cal. Río Rimac Urb. Las Moras 175 San Luis, Lima - Perú

Tel.: + (511) 324-6263

Formulado por: PROPLAN (Plant Protection Company, S.L.)

Dirección: C/Valle del Roncal, 12, 1a 28232. Las Rozas, Madrid España.

Tel.: 34-91-626 60 97, Fax.: 34-91 626 60 99



AGROPLANT
EXPERTOS EN SU CAMPO

Importado y Distribuido por: AGROPLANT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Cal. Río Rimac Urb. Las Moras 175 San Luis, Lima - Perú

Tel.: + (511) 324-6263

Contenido Neto:

Nº de Lote
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO