

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANGERO, no ingerir.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Almacene este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: Dioxibenzimidazoles.
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es irregular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: Consultar al médico inmediatamente y mostrar la etiqueta. No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a un paciente que está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 0800-10-828 (línea gratuita)
CICOTOX: 0-800 - 13040
AGRILAB PERU S.R.L.: (01) 261-5227 - (01) 425-6487

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

- Después de usar el contenido inutilizado triturándolo y/o perforándolo y después de haberlo desmenuzado en pedruzcos, los residuos locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben arrojar en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(Kg/200 L)		
V/D	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	7	10

PC: Período de Carenza LMR: Límite Máximo de Residuos



Medidas en cms.

SABUESO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE WG

Composición Química:

Proportione 500 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERÚ S.R.L.

Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por: PROPLAN (Plant Protection Company, S.L.)

Dirección: C/Valle del Roncal, 12, 1a 28232. Las Rozas. Madrid España.
Telf: 34-91-626 60 97, Fax: 34-91 626 60 99

Importado: AGRILAB PERÚ S.R.L.

Jr. Sáenz Peña 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 5 Kg.

N° Lote

F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO