

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANGERO, no ingerir.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas, ni forrajes.

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: Dicarboximida
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es irregular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: Consultar al médico inmediatamente y mostrar la etiqueta. No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a un paciente que está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita)
CICOTOX: 0-800-1-13040
AGRILAB PERU S.R.L.: (01) 261-5227 - (01) 425-6487

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

- Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido inutilizado triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin. Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(Kg) Por 200 L	(días)	(ppm)
VID	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	7	10

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



Medidas en cms.

SABUESO 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE WG

Composición Química:

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos csp. 1 Kg

Reg. PQUAN° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERÚ S.R.L.

Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por: PROPLAN (Plant Protection Company, S.L.)

Dirección: C/Valle del Roncal, 12, 1a 28232. Las Rozas, Madrid España.
Telf.: 34-91-626 60 97, Fax.: 34-91 626 60 99

Importado: AGRILAB PERÚ S.R.L.

Jr. Sáenz Peña 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 25 Kg.

Nº Lote
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**