MURDER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

.. 200 g/L .. 175 g/L . c.s.p.1L Fipronil Thiamethoxam Aditivos

PQUA Nº 1981 - SENASA

NINGRO SUNJOY

AGROSCIENCE CO., LTD.

1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo,

Zhejiang Province - China



Importador y Distribui INTEROC S.A. Av. Santa Cruz 875 Oficina 300 - Miraflores Telf.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Fecha de Formulación Nº de Lote Contenido Neto Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjuntas.



TELÉFONO PARA EMERGENCIAS

Llamar a ESSALUD: 411 8000 Anexo 4 Infosalud: 0800-10-828 CETOX S.A.C.: (511)273-2318 Cel.: 999 072 933 Líneas Gratuitas: (511) 640-0840

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CONSIDERE CON SIX INCLINENCE ACRONOMIC							
	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR (ppm)	
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L agua		Fipronil	Thiamethoxan
	Arroz	"Mosca minadora"	Hydrellia wirthi	0.325 - 0.350	28	0.01	0.3
		"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	Tagosodes oryziculus	0.3 - 0.35			
	Papa	"Gorgojo de los Andes	Premnotrypes suturicallus	0.350	14	0.02	0.25

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos













CH

 ∞