### "LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA **ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DE ALCANCE **DE LOS NIÑOS**"

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar gratis a: CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0800-1-0200. HORTUS S.A.: 717-9040.



Contenido neto 500 ml

Fecha de formulación Fecha de vencimiento

Lote No



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

### **CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

Composicion:		
Abamectin	18	g/L
Bifenthrin	75	g/L

# Reg. PQUA Nº 1989 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A. Calle Sucre Nº 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Gleba S.A. Avenida 520 y Ruta Prov. 36, Melchor Romero - La Plata Buenos - Aires Tel (Fax)(0221) 4913062/6093 www.gleba.com.ar

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú. Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax: 718-8684 R.U.C. 20101637221 RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MITESAC FORTE es un insecticida que combina las propiedades de abamectina y bifentrina. Actúa por contacto e ingestión, tiene un amplio espectro de control. Su efecto sobre los insectos es inmediato y protege a la planta por un periodo adicional.

### SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de MITESAC FORTE, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR	
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm)	
Mandarina	Arañita roja	Panonychus citri	0.15	7	0.01 <sup>(1)</sup> 0.02 <sup>(2)</sup>	

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.

(1) Abamectin.

(2) Bifenthrin.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





**MODERADAMENTE PELIGROSO** DAÑINO





