

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide + Carbamato.
 - No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA
- SAMU Telf.: 106
 - DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GUSSAN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiamethoxam..... 150 g/L
 Thiodicarb..... 450 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1988 -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991 - Piso 9
 Magdalena del Mar, Lima - Perú
 Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:

**CHINA JIANGSU INTERNATIONAL
 ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
 GROUP, LTD.**

9F, Golden Eagle Hanzhong New Building,
 No.1 Hanzhongmen Street, Nanjing 210029 China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Contenido Neto: 200 Litros

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GUSSAN es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, se traslada en forma acropétala (sistémico) y también penetra por el tejido foliar (translaminar). Contiene dos ingredientes activos, Thiamethoxam actúa causando un bloqueo irreversible de los receptores nicotínicos postsinápticos de la acetilcolina y Thiodicarb actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa produciendo acumulación de ACh en el sistema nervioso central del insecto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

GUSSAN se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/kg semilla	L/Ha		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.6 - 0.7	28	0.05* 0.02**
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	10 - 12.5***	-	N.A	N.A

PC: Periodo de carencia en días LMR: Limite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

* Thiamethoxam **Thiodicarb ***Gasto de agua: 0.250 L/ Bolsa de semilla de maíz
 N.A= No aplica por ser tratamiento de semilla.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar GUSSAN en la etapa vegetativa del cultivo, cuando la plaga se encuentre en los primeros estadios larvales.

Se recomienda aplicar una aplicación por campaña y como máximo dos aplicaciones al año.

***Aplicar directamente a la semilla antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

Para el tratamiento de semilla el ingreso a campo es inmediatamente después de la siembra.

COMPATIBILIDAD:

GUSSAN Incompatible con sustancias ácidas y alcalinas, ciertos óxidos de metales pesados, y sales de ciertos fungicidas tales como maneb, mancozeb (excepto formulaciones WP), carbonato de cupramonio o mezclas de Burdeos. No miscible con diluyentes de aceite vegetal.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

COD.

