

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Organophosphate**

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiera, recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta.
- Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antidoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106, AGROLAC ANDINA S.A.C. 01- 363-8659

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortandola. Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias par controlar la deriva.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	Plaga		Dosis (Kg/200 L)	Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	1.05	21	100
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamoni</i>	0.5	4.5	15	50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FOSELAC 80 WP**, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo. Su acción es bloquear la esporulación del hongo e impide la formación de esporangios, ooesporas, esporangiosporos y clamidosporas, afecta el metabolismo energético del hongo, disminuyendo la respiración y producción de ATP.

**Preparación:**

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**COMPATIBILIDAD**

**FOSELAC 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

**FOSELAC 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

01 aplicación/campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año en los momentos de mayor actividad vegetativa, para el cultivo de vid.  
02 aplicaciones/ campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año, en la etapa de desarrollo de hojas para el cultivo de palto.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresa al área tratada después de 24 horas de aplicación

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# FOSELAC

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE - (WP)**

**Composición:**

Fosetyl-Aluminio ..... 800 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1 Kg

**Reg. PQUA N°1996 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**AGROLAC ANDINA S.A.C**

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del MarLima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

**Formulado por: SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.**

Nº 28, Beicun Road, Zheln Town, Fengxian District, Shanghai, P.R.C. CHINA

Tel: 021- 57493733 / FAX: 021-57493703

Webage: <http://www.sinon.com> Email: [service@sinon.com](mailto:service@sinon.com)

**Importado y Distribuido por:**

**AGROLAC ANDINA S.A.C**

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del MarLima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Contenido Neto: **1 Kg**

Nº de Lote.

F. de Form.

F. de Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Organophosphate**

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiera, recurrir a la atención medica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta.
- Provoque vómitos solo si la persona esta consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el medico: Tratamiento sintomático. No tiene antidoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106, AGROLAC ANDINA S.A.C. 01- 363-8659

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortandola. Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias par controlar la deriva.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		Dosis (Kg/200 L)	Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	1.05	21	100
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamoni</i>	0.5	4.5	15	50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**FOSELAC 80 WP**, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo. Su acción es bloquear la esporulación del hongo e impide la formación de esporangios, ooesporas, esporangiosporos y clamidosporas, afecta el metabolismo energético del hongo, disminuyendo la respiración y producción de ATP.

**Preparación:**

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**COMPATIBILIDAD**

**FOSELAC 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

**FOSELAC 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

01 aplicación/campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año en los momentos de mayor actividad vegetativa, para el cultivo de vid.  
02 aplicaciones/ campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año, en la etapa de desarrollo de hojas para el cultivo de palto.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresa al área tratada después de 24 horas de aplicación

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# FOSELAC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

POLVO MOJABLE - (WP)

**Composición:**

Fosetyl-Aluminio ..... 800 g/Kg

Aditivos ..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N°1996 - SENASA

**Titular de Registro:**

**AGROLAC ANDINA S.A.C**

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del MarLima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

**Formulado por: SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.**

Nº 28, Beicun Road, Zheln Town, Fengxian District, Shanghai,

P.R.C. CHINA

Tel: 021- 57493733 / FAX: 021-57493703

Webage: <http://www.sinon.com> Email: [service@sinon.com](mailto:service@sinon.com)

**Importado y Distribuido por:**

**AGROLAC ANDINA S.A.C**

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del MarLima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Contenido Neto: **25 Kg**

Nº de Lote.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

