

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico. No ingerir.
- Es peligroso si es inhalado, evitar respirar el vapor o la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo en un ambiente fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Derivado del petróleo

- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito ni dar agua a la persona si esta inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar al paciente en un ambiente ventilado. Realizar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada, lavarse con abundante agua limpia y jabón por 10 minutos.
- Antídoto: No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50-847
TOTAL PERU S.A.: 442-4222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano por las mañanas o en las tardes.
- Peligros para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos **5 metros**.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

OVISPRAY

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite mineral parafinico (96.9% w/w) 803 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA Nº – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: TOTAL PERU S.A.
Av. Victor A. Belaunde 147 - Torre Real 10
Piso 1, Of 102. San Isidro. Lima - Perú.
Teléfono: (+511) 442 4222

FORMULADO POR: TOTAL FLUIDES
24, cours Michelet
92800 Puteaux-France.
Teléfono: +33 (0) 1 41 35 40 00

IMPORTADO POR: TOTAL PERU S.A.
Av. Victor A. Belaunde 147 - Torre Real 10
Piso 1, Of 102. San Isidro. Lima - Perú.
Teléfono: (+511) 442 4222

Contenido Neto: 5 L

Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
OVISPRAY es un fungicida que actúa por contacto, ejerciendo control directamente sobre los diversos órganos del hongo mediante su acción antiesporulante y curativa, creando una barrera protectora artificial sobre la superficie de los órganos susceptibles de la planta, inhibiendo o dificultando la infección por el patógeno mediante su acción protectora .

Se aplica en con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de aplicación. Durante el tiempo que dure la aplicación debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión adecuada para asegurar la homogeneidad del formulado.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	%	L/cil	(días)	(mg/kg)
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	1.5-2.0	3.0-4.0	1	Exento

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días por cada aplicación.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
OVISPRAY es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando el caldo bordalés, polisulfuro de calcio, dódine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.

FITOTOXICIDAD
OVISPRAY no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

