"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LI AVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánicos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abeias.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para
- Mantener una banda de protección de 5 metros hacia las fuentes de aqua.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN: Azufre

> Registro PQUA N° 034 - SENASA Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491. Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 201

Inte No-Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA 720 SC es un fungicida - acaricida protectante de contacto formulado en suspensión concentrada que al agregarse al agua libera las partículas de azufre formando una suspensión muy estable y de fácil aplicación.

- Aplicar PANTERA 720 SC en aspersión previa mezcla con aqua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada. agitar y completar el tanque con agua.
- Por ser una suspensión concentrada puede sedimentar el producto, lo cual no afecta a sus propiedades físico-químicas ni su acción, para ello se recomienda:

AGITAR VIGOROSAMENTE EL CONTENIDO TOTAL ANTES DE USAR "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	(días)	(ppm)
Papa	Ácaro hialino	Poliphagotarsonemus latus	0.5 - 1	-	NA	NA
Frijol	Oidium	Erysiphe poligoni	0.5 - 1	-	NA	NA
Zapallo	Oidium	Erysiphe cichoracearum	0.5 - 1	-	NA	NA
Palto	Arañita roja	Oligonychus peruvianus	0.5 - 0.75	-	NA	NA
Vid	Oidium	Erysiphe necator	1	3-6	NA	NA
	Arañita roja	Tetranychus urticae	1	-		
Mango	Oidium	Oidium mangiferae	2	-	NA	NA
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	1 - 1.5	-	NA	NA
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1	-	NA	NA
Espárrago	Arañita roja	Tetranychus urticae	1.5	-	NA	NA
	Mancha del peral	Stemphyilum vesicarium	-	3-5		
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	Panonychus citri	1 - 1.5	-	NA	NA
Granado	Ácaro hialino	Poliphagotarsonemus latus	1	-	NA	NA
Algodón	Oidiosis	Erysiphe malachrae	1.5 - 2	-	NA	NA
Café	Roya	Hemileia vastratix	1.5 - 2	-	NA	NA
Banano	Trips	Chaetanaphothrips signipennis	1.5	-	NA	NA
Arroz	Ácaro	Stenotarsonemus spinki	1.0 - 1.5	-	NA	NA
Arándano	Trips	Thrips tabaci	-	1.5 - 2	NA	NA
DC: Daylada da gayanaja an días LMD: Límita máxima da yasiduga gyargandan an nam. MA: Na anlias						

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresados en pom

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación del hongo o del ácaro para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. No aplicar en época de floración. El producto puede ser tóxico para abejas. No aplicar con temperaturas mayores a 30°C. No contamine fuentes de aqua. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones. Se puede aplicar un máximo de 4 aplicaciones por campaña. No aplique aceites agrícolas durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de

PERIODO DE REINGRESO: El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo.

FITOTOXICIDAD: PANTERA 720 SC no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



































