

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 20 L

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE
BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SAMURAI

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Deltamethrin 25 g/L
Aditivos c.s.p. 1.0 L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- El producto es irritante para los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas y máscara durante la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, quitándose y lavando la ropa contaminada diariamente.
- Después de la aplicación el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas o cualquier otro tipo de alimento, tanto de uso humano como de animales domésticos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de Emergencia:** Central de Urgencias y Emergencias de Essalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A.: 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo excepto para los cultivos de pimiento y arveja.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los agricultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SAMURAI es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión; pero sin actividad sistémica dentro de la planta. El modo de acción del **SAMURAI** es el bloqueo de los canales de sodio en las membranas de las neuronas impidiendo la transmisión nerviosa.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

Cultivo	Plaga		Dosis (mL/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	250	7	0.1
Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>	200	14	0.2
Algodonero (<i>Gossypium barbadense</i>)	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200	1	0.05
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200	1	0.05
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300	3	0.2
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	250 - 300	7	0.05
Col (<i>Brassica oleracea</i>)	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	200	7	0.1
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	250	7	0.05
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	250	7	0.01
Pimientos (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano perforador franjeado	<i>Symmetrischema capsicum</i>	250 - 300	3	0.05
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	200	3	0.03
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200 - 250	3	0.2

PC: Período de Carencia; LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

2 aplicaciones/ 1 campaña/ año para alcachofa, algodónero, arveja, col, espárrago, papa, pimientos, tomate y vid; 2 aplicaciones/ 2 campañas/ año, para cebolla y 4 aplicaciones/ campaña/ año para alfalfa.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

PQUA N° -SENASA

Contenido Neto : 20 L

N° de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :



Formulado y Distribuido por:

FARMEX S.A.

Dean Valdivia #148, Piso 7,
San Isidro, Lima 27.
Tel.: (511) 630-6400

NO
CORROSIVO

INFLAMABLE



NO
EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

