

## ETIQUETA HERBAKILL x 500 ml (22.8cm x12cm) COEX 18/05/2018

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN :

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- Causa una ligera a moderada irritación a los ojos. Usar equipo de protección ocular (gafas).
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-emplazar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Difenil éter
- En caso de inhalación: Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto por la piel: Lavar la piel minuciosamente con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste buscar ayuda médica.
- En caso de contacto por los ojos: Mantener los párpados abiertos y lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito si la persona está consciente, buscar atención médica inmediatamente. No dar nada por la boca si la persona está inconsciente, eche a la persona boca abajo y manténgalo calmado.

### EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

CICOTOX: 0800-1-3040 / 01-328-7398

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# HERBAKILL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

### COMPOSICIÓN:

Oxyfluorfen.....240 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2010 - SENASA

### Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.  
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

### Formulador:

**Hangzhou Darong Chemical Co., Ltd.**  
Room 1505-1506 Diamond Business Centre, Nanxing Street, Shangcheng District, Hangzhou, 310006, China

### CONTENIDO NETO: 500ml

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**HERBAKILL** es un herbicida de amplio espectro pre y post emergente, eficaz contra malezas anuales de hoja ancha y malezas gramíneas. El ingrediente activo oxyfluorfen inhibe la enzima protoporfirinógeno oxidasa, lo que lleva a un daño irreversible de la membrana celular.

**HERBAKILL** se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | Nombre Común                               | Nombre Científico                                                                               | Dosis (L/ha) | P.C (días) | L.M.R. (ppm) |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cebolla | Cola de zorro<br>Digitaria<br>Moca de pavo | <i>Laportochloa filiformis</i><br><i>Digitaria sanguinalis</i><br><i>Echinochloa crus-galli</i> | 0.5 - 0.6    | 45         | 0.05         |

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en la etapa de post emergencia temprana de las malezas. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

### PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

