

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
— Este producto es dañino, cuidado no ingerir.
— Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
— No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
— Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
— Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
— Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
— No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
— Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y con buena ventilación.
— Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
— Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
GRUPO QUÍMICO: Ditiocarbamatos
— En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
— En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
— En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
— En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Cuidando que los párpados estén levantados.
— En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico Este producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10200 / CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
— Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
— Peligroso para organismos acuáticos.
— No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
— No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
— Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
— Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
— El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
— El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
— En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P .C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 -1.2	7	0.3

P.C.: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LINDERO 700 WP es un fungicida de contacto con acción preventiva y largo poder residual sobre las plantas. Esta acción se puede dar en una serie de procesos metabólicos diversos y sitios en las células de los patógenos, por ello se considera como un fungicida de los patógenos, por ell se considera como un fungicida multisitio.
Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:
1. Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
3. La absorción de **LINDERO 700 WP** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
LINDERO 700 WP se puede mezclar con la mayoría de los fungicidas y acaricidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LINDERO 700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Propineb 700 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Honbor Industrial Co. Ltd.
Dirección: 30/F, Golden Central Tower,
N° 3037 Jintian RD., CBD, Futian,
Shenzhen, China

Importado y Distribuido por:

Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

