

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionate

- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito a menos que sea recomendado por un médico. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén lavados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL TELÉFONO:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 0801-1-0200

SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas..
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FURIOSO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Cyhalofop butyl..... 180 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº XXX-SENASA

Titular del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Fabricado y formulado por:

ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION.

No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China

Importado y distribuido por:

SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú

Telf.:464-2222 Fax:464-2211

e-mail:ventas@piaggio.com.pe

RUC:20100244471



Contenido Neto: 1 L

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FURIOSO es un herbicida foliar post-emergente para control selectivo de las malezas específicas en arroz, solo las de crecimiento activo. Es rápidamente adsorbido por la planta, se mueve por el floema y se acumula en los meristemos.

Preparación de la mezcla y equipos de aplicación:

Aplicar con los equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1	60	0.01
	"Grama"	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	"Grama dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>			
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica.</i>			

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación por campaña/año, luego de la emergencia de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

FURIOSO es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

FURIOSO no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

