

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
•Este producto es dañino no ingerir.
•Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
•Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
•Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado,
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
•Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
•Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
•Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Primeros auxilios:
•Grupo químico: Tiocarbamato
•Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
•En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
•En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
•En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
•Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, AGRO KLINGE: (01) 6126565
Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:
•Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Medidas para la protección y conservación del ambiente:
•Peligros para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
•Peligroso para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos, tanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
•El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
•Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
•En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin

© Marca registrada

SPARTACO®
500 PS
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN :
Cartap 500 g/kg
Aditivos csp 1 kg

Reg. PQUA Nº XXX-SENASA
Titular del Registro y Distribuidor:

AgroKlinge

AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565 / R.U.C Nº 20508704217

Formulado por :
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.
Telf.: 612 - 6565, Fax: 348 -1020
R.U.C Nº 20307150981

Contenido Neto: 800 g

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
•Este producto es dañino no ingerir.
•Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
•Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
•Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado,
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
•Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
•Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
•Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Primeros auxilios:
•Grupo químico: Tiocarbamato
•Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
•En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
•En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
•En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
•Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, AGRO KLINGE: (01) 6126565
Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:
•Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Medidas para la protección y conservación del ambiente:
•Peligros para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
•Peligroso para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos, tanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
•El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
•Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
•En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
Instrucciones de uso y manejo: SPARTACO 500 PS es un insecticida derivado del Nereistoxin, sustancia natural que se encuentra en ciertos anélidos marinos (Lumbrineris sp). Actúa por contacto e ingestión, además de tener efecto de penetración en el tejido vegetal y poder residual prolongado. Eficaz en el control de larvas y adultos de insectos minadores, barrenadores y comedores de hojas. SPARTACO 500 PS se aplica al follaje en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme para lograr una buena cobertura del follaje.
"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil. 200 L		
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	1,2	600	15	0,10
	"Polilla de la papa"	<i>Phthorimaea operculella</i>	0,8	400		
TOMATE	"Polilla del tomate"	<i>Tuta absoluta</i>	1,0	400	10	3
ALGODÓN	"Perforador de hojas"	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	---	400	10	3
	"Gusano de hoja"	<i>Anomis texana</i> <i>Alabama argillacea</i>	0,4 0,4	200 200		
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	---	400 - 500	10	3
HOLANTAO	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	---	400 - 600	14	3

P.C.= Período de carencia
Volumen de aplicación: 400 L/ha
Frecuencia y época de aplicación: Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga y/o los daños. Repetir la aplicación en caso de reinfestación o realizar desmanches con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días.
Período de reingreso: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
Compatibilidad: Incompatible con productos de reacción alcalina.
Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas
Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"