

DIAMOND[®]

40 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Diazinon 400 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

REG. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Formulator y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2^a Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido
Neto: 500 g

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Letal si es inhalado. No respire las partículas de aspersión
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental, provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **ANTÍDOTO:** Administrar sulfato de atropina. No aplicar morfina, ni dar de beber leche o productos a base de aceite.
- **Teléfonos de emergencia:** CICOTOX, Telf.: 0-800-1-3040 o 3287398, ESSALUD: 0801-102000, TQC S.A. Telf.: (01)612-6565.

Condiciones de manejo y disposición de desechos y envases vacíos:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Medidas para la protección y conservación del ambiente:

- Peligroso para las aves.
- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **DIAMOND 40** es un insecticida de amplio rango de acción, que controla insectos del follaje y suelo. Actúa por contacto e ingestión. **DIAMOND 40 PM** es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil. 200 L		
MAIZ	"Gusanos de tierra"	<i>Agrotis ypsilon</i> <i>Feltia experta</i> <i>Cogollero</i>	1,5-2	800	14	0,02
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	1,5-2	600	14	0,05
FRESAS	"Chinche del fruto"	<i>Nysius simulans</i>	1,5-2	400-600	18	0,1

P.C.= Período de carencia L.M.R.= Límite máximo de residuos

Volumen de aplicación: 400 L/ha

Frecuencia y época de aplicación: Realizar una aplicación cuando se observe la plaga a controlar. Repetir la aplicación en caso de reinfestación con un intervalo de 10 a 14 días.

Periodo de reingreso: Ingresar al área tratada después de las 24 horas de aplicación.

Compatibilidad: Incompatible con productos de reacción alcalina y compuestos a base de cobre.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

Responsabilidad civil: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

