

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o aspiración.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (sombrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- **PILARBEN** debe mantenerse alejado del fuego y/o chispas.
- Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada.
- No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: Benzimidazoles
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión: Provoque el vómito dando a tomar jarabe de ipecacuana, seguido de uno o dos vasos de agua con sal o introduciéndose el dedo en la boca, tocándole la base de la lengua.
 - Nunca dar de beber, ni induzca al vómito a personas en estado de inconciencia.
 - En caso de inhalación: Retire al paciente del área contaminada, mantengalo en reposo y vigile su respiración.
 - En caso de contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar con el oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 Antídoto:
 No se tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración.
 - Nota al médico: tratamiento sintomático y de soporte.
TELEFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
 CICOTOX 0800 - 1 - 3040, ALO ESSALUD 0801 - 19 - 900 (LAS 24 HORAS)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS gr/cil 200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
APIO	Cercospora	<i>Cercospora apii</i>	200	28	2
CEBOLLA	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	3	5

PC: Periodo de Carenia.

ppm: partes por millón

LMR: Límite Máximo de Residuos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARBEN, es un fungicida sistémico de propiedades preventivas y curativas. Se usa mezclado con agua a la dosis recomendada específicamente para el correspondiente cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

PILARBEN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

PILARBEN no presenta efectos fitotoxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PILARBEN

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION:

Benomyl 500 g/Kg
 Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1608 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

PILARBIO PERÚ S.A.C.

Av. Ordoñez Johnson, Arquitecto Eduardo N° 161, Int. 101.

San Borja - Lima, PERÚ

Teléfono: 2264975

Formulado por:

Pilarbio (Shanghai) Co., Ltd.
 For Quality Harvest...

1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng-Xian District,
 Shanghai 201405, CHINA

Importado y distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A.
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 25 Kg.

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Medidas en cms.