

17 cm

OXITHYL 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Granulos Dispersables WG

Composición:

Kresoxim methyl..... 500 g/Kg
Aditivos..... C.S.P 1kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

FITTOCORP SAC
Jr. Las Ponderanas N°147 Interior 2 B. Urb. La Molina Vieja, La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:

BETA CHEMICALS
Rm.707, Bld. A, Kingsound Center, No. 116 Zetihuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 Kg.

Lote Nro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

17 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligroso si se inhala. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Estrobilinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávuelos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítela la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ES SALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4
FITTOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del presente envase inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia

cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.

- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OXITHYL 50 WG, es un fungicida de acción preventivo y curativo. Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de OXITHYL 50 WG a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

OXITHYL 50 WG, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar OXITHYL 50 WG cuando se detecte los primeros signos de la enfermedad. Dirigir las aplicaciones hacia los brotes. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso de requerir una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC (Dosis)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	"Oidium de la vid"	Oidium tuckeri	0.06 - 0.08	35	1

*C: Período de Cautela.

*LMR: Límite Máximo de Residuo.



27 cm

27 cm