"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparacion de la mezcla de aplicacion.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicacion del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Despues de usar este producto báñese con abundante agua y jabon, cambiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de proteccion, durante la manipulacion, mezcla y aplicacion del producto y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicacion teniendo la direccion del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo quimico: Cloronicotinilicos.
- En caso de intoxicacion, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabon.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

No tiene antidoto especifico, su tratamiento es sintomatico.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf. 0800-1-3040 (Atencion 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opcion 4
FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Despues de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artropodos benéficos.
- No aplicar en epoca de floracion.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, rios, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicacion o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicacion hacia cuerpos de agua o areas no objetivos de almenos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domesticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el area tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TIGLA 20 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo soluble SP

Composición:
Acetamiprid ..... 200 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N° 147. Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima
Telefono: 016522182

Formulador:
BETA CHEMICALS
Rm,707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100087, China

Importado y distribuido por:

FITOCORP

Contenido Neto: 1 Kg
Lote Nro:
Fecha de Formulacion:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TIGLA 20 SP es un insecticida de contacto e ingestión interactua con los receptores de acetilcolina del sistema nervioso central y periferico uniendose a ellos irreversiblemente, resultando en excitacion y parálisis que conduce finalmente a la muerte de los insectos.

TIGLA 20 SP se recomienda para el control de *Bemisia tabaci* en el cultivo de pimiento y control de Aleurothrixus floccosus en el cultivo de mandarina.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Cientifico	kg/200L	Kg/Ha		
Pimiento	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.10	0.30	7	0.3
Mandarina	Mosca blanca lanuda de los cítricos	*Aleurothrixus floccosus*	0.10	-	14	1
Palto	Mosca blanca	*Aleurodicus jukiduke*	0.10	-	21	0.01

P.C. Periodo de carencia L.M.R. Limite Maximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña. Cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga, previa evaluacion. No aplicar en epoca de floracion.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al area tratada antes de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

TIGLA 20 SP es incompatible con productos que contienen aluminio, y con acidos y bases fuertes (pH <2 o pH>11).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.