

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Toxico por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante, al lacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.
- No correr, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o fertilizantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilina.
- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación, llamar inmediatamente al médico o llevar al paciente al médico y llevar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático, no existe antidoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTEX Tel.: 0800-1-3049 (Atención 24 horas).
ESALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4.
FITOCORP: 011 852 21813

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, envasque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios designados por las autoridades para tal fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, esteros, arroyos, con los restos de la aplicación, sobantes o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



ZADOS 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispensables WG

Composición:

Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos c.s.p 11kg

Reg. PAUA N° - SENASA

Tiular de Registro:
FITOCORP SAC
J. Les Pomarans N° 147 Interior 2B Urb. La Molina vieja, La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulador:
BETA CHEMICALS
Rm. 707 Bld. A, Kungsholm Center, No. 110 Zithonyuan Road, Beijing 100097, China
Importador y Distributor:



Contenido Neto: 1 Kg
Lote N°:

Fecha de Producción
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar ZADOS 50 WG es un fungicida que actúa reduciendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. Para la preparación de ZADOS 50 WG, llenar hasta la mitad con agua del resquepente de mezcla, verter la dosis recomendada y comenzar a agitar hasta tener una mezcla homogénea.

- Asegurarse la aplicación con un volumen de agua que cubra la superficie de la planta. Torcer en cuenta que su equipo de aplicación se encuentre en buenas condiciones.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSES		P.C. L.M.R. (dos) (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/Ha	
Pimiento, paprika y til	Oidio	Leveillula taurica	0.08	0.2 - 0.24	3
Vid	Oidio	Erysiphe necator	0.04	0.2	14
Cebolla	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	0.1	0.25 - 0.3	2
Alegría	Oidio	Leveillula taurica	0.08	0.2 - 0.25	7
Eschschol	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	0.08 - 0.1	0.20 - 0.25	N/D

P.C. Porcentaje de curación

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Para una mayor eficacia, debe ser aplicado de manera preventiva y la observación de los primeros síntomas de la enfermedad, puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada en un equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto

COMPATIBILIDAD

ZADOS 50 WG es compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

FITOTOXICIDAD

ZADOS 50 WG no es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a los indicados en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones o instrucciones dadas.

