

NOFLY WP

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Paecilomyces fumosoroseus cepa FE 9901 20 g/Kg.
Aditivos c.s.p. 1 Kg.

PBA-ACBM N° xxxx-SENASA

Titular del Registro:

FUTURECO BIOSCIENCE PERÚ S.A.C.

RUC: 20562838971

Calle Monte Rosa 255 Int. 301 Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco

Formulado por: **Futureco Bioscience S.A.**

Dirección : Avda del Cadí 19-23, Pol. Ind. Sant Pere Molanta,
08799 Olerdola, Barcelona - España.

Teléfono: +34 93 - 8182891

Importado y Distribuido por:

BIOGROW PERU S.A.C.

RUC: 20524574161

Dirección: Guillermo Peratta #394 of #109 - Urb. Liguria
Santiago de Surco - Lima

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Número de lote:

Contenido neto: 2 Kilogramos

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No ingerir.

PRIMEROS AUXILIOS

- El producto no es irritante en piel, pero es ligeramente irritante en ojos.
 - En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, solicitar asistencia médica inmediata y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
 - Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia:
- CICOTOX: 0800-13040 (gratuito)
 - EsSalud: 411-8000 Anexo 4
 - INFOSALUD: 0800-10-828
 - FUTURECO BIOSCIENCE PERU: 01-3518378

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros. Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **NOFLYWP** es un insecticida biológico con acción de contacto, de esporas vivas del hongo entomopatógeno *Paecilomyces fumosoroseus*.
- La viabilidad del producto se ve afectada si se expone directamente a los rayos solares. Evite temperaturas superiores a 30°C durante tiempos prolongados. Se recomienda mantenerlo refrigerado para evitar la pérdida de viabilidad.
- Preparación y aplicación: Sacar el producto de refrigeración dos horas antes de la preparación. Acondicione el agua de aplicación a un pH neutro o ligeramente alcalino (entre 7.5 y 8.5). Vierta la cantidad necesaria de **NOFLY** directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo una agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Aplicar inmediatamente después de preparada la solución.
- No almacenar el preparado de un día para otro, ya que la actividad del producto puede verse afectada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Pimiento: Realice las aplicaciones al detectar los primeros síntomas de la enfermedad, durante las primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde, con el fin de no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de radiación adversas. Integrar el uso de **NOFLY WP**, dentro de un programa de manejo integrado para el control de la enfermedad. No aplicar en caso de riesgo de lluvia.
- Se recomienda realizar un máximo de hasta 3 aplicaciones por campaña, alternando las aplicaciones con insecticidas de otros grupos químicos o mecanismos de acción.
- Se recomienda aplicar **NOFLY WP** vía foliar cada 7 a 10 días con volúmenes de agua que aseguren la total cobertura de los tejidos de la planta.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas.

COMPATIBILIDAD

- **NOFLY WP** es de manera general, incompatible con productos fungicidas sintéticos. Es compatible con otros microorganismos usados para control biológico de plagas. No debe usarse en combinación con productos extremadamente ácidos o alcalinos. En caso de dudas, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- **NOFLY WP** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg./200L	Kg./Ha.		
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	1.5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia (días)
LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)
N.A.: No aplica.

