

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta y la hoja Informativa.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 (gratuito).
ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.



Ricesafe

180 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Cyhalofop Butil Ester 180 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L
PQUA N° 1616 - SENASA
TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401 Of. 610, Santiago de Surco, Lima. Teléfono: (511) 713-9960
rainbowchem@rainbowchem.com. www.rainbowchem.com
FORMULADOR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencioncliente@grupoandex.com.pe

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 250 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODO DE APLICACIÓN:

- Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de **RICESAFE 180 EC** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente.
- Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.
- Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Pata de gallina Liendre puero Rabo de zorro Grama blanca Paja mona	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Echinochloa crusgavonis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Leptochloa filiformis</i>	1.5-1.75*	45	0.1

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos
*usar la menor dosis cuando se presente baja infestación de las malezas reportadas y la dosis alta cuando se presenten mayores valores de infestación.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

