

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la expansión.
- Este producto es un irritante dérmico moderado, defínalo por contacto con la piel, evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, déjelo y la ropa.
- No permita que el producto permanezca en la ropa.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes largos, mascarara de respiración con filtro de cartucho, capucha impermeables y gafas de seguridad) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cambíese y lave la ropa contaminada y báñese con agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Triazole**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, durante 15 minutos, cuidando los párpados estén lavados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada vía oral, mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a la persona a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)
ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200.
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 01 425-6487, 01 261-5227.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multiplíquelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



FLUTRILAC 125 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición química

Flutriafol 125 g/L
Aditivos csp 1 L

Registro PQJA N° - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por:

AGROLAC S.A.
Av. Dels Vents 9 - 13, E.sc. A.6 2° 08917 BADALONA
BARCELONA - ESPAÑA
Telf: 93 201 12 22 Fax: 93 209 58 97

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli N° 1654 - Of. 103 Lima - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 10 L.

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Esparago	Roya	Puccinia asparagi	0.50	21	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

P.C: Período de Carenia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña, considerando 2 campañas/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

FLUTRIAFOL 125 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

FLUTRIAFOL 125 SC no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.