

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la **expansión**.
- Este producto es un irritante dermal moderado, dañino por contacto con la piel, evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes largos, máscara de respiración con filtro de cartucho, capucha impermeables y gafas de seguridad) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cambíese y lave la ropa contaminada y bañese con agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole

- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO.**
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, durante 15 minutos, cuidando los párpados estén lavados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada vía oral. mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a la persona a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)
ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200,
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 01 425-6487, 01 261-5227.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

FLUTRILAC 125 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición

Flutriafol 125 g/L
Aditivos csp. 1 L

Registro PQUA N° 2051- SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C

Jr. Sáenz Peña N° 344 -105, Magdalena del Mar, Lima 17 – Perú

Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por: SINON CORPORATION

23 Sec. 1, Mei Chuan W. Rd. Taichung, 40357 P.R.C. China.

Tel: 886-4-2693-3841 / FAX: 885-4-2693-37-13

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N°344 - 105, Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú.

Tel.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: **20 L**

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicados debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de Floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde " Evitar la deriva por el viento".
- Notificar a los agricultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FLUTRILAC 125 SC es un fungicida del grupo de los triazoles, que se caracteriza por su excelente sistemicidad en la planta. Se absorbe desde la superficie, se transloca en sentido acropetal en el xilema y no se acumula en el sitio de entrada.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Esparrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.50	21	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 1 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

FLUTRILAC 125 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

FLUTRILAC 125 SC no es fitotoxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

