



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



PC.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Resíduos (ppm: partes por millón).

CULTIVOS	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ml / 200 L	L / ha	PC (días)	LMR (ppm)	PLAGAS	
							DOSIS	
Algodón	Arrebatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200-300	0,3-0,5	20	0,05	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>
			200-300	0,3-0,5	20	0,05		
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	200-300	0,2-0,4	7	0,05		
Papa	Mosca minadora	<i>Limomyza huidobrensis</i>	200-300	0,3-0,5	21	0,05		

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MACHAZO es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión.

MACHAZO es de amplio espectro y actúa sobre un gran número de insectos.

MACHAZO tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue en las plantas tratadas. También posee actividad repelente.

MACHAZO se usa en pulverización sobre el follaje.

Preparación: Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar, después se agregará el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- MACHAZO debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estados de desarrollo de la plaga. Realizar máximo una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- MACHAZO es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Cypermethrin.....250 g/L

Aditivos.....csp 1 L

PQUA N° 2058-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Nombre IUPAC: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate

Formula Estructural:

Formula Empírica: C22H19Cl2NO3

Grupo Químico: Piretroide

Peso Molecular: 416,3 g/mol

Capacidad y clase de los envases: 250 mL, 500 mL y 1 L (envases tipo COEX)

Propiedades físico-químicas: Líquido color ambar, con olor a solvente aromático. pH 5.4-6.8. Densidad relativa 953 - 961 g/L

Formulado por:

Av. República de Panamá
N° 2577, La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: (51-1) 710-4000

Distribuido por:

El Palmar 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax: 51 (1) 479-0418

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Manténgase alejado del fuego.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión accidental, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad del veneno que tiene en el estómago.
- **Nota al Médico:** No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:
CETOX: 0800 719111
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

