

13.09.2017



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Manténgase alejado del fuego.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión accidental, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad del veneno que tiene en el estómago.
- **Nota al Médico:** No tiene antidoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:
CETOX: Tel. 273-2318; Cel. 999 072 933
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

Composición:
Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos.....csp 1 L

PQUA N° XX - SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
N° 380 Of. 701, Miraflores Lima-Perú
Teléfono: (51-1) 446-7082

N° de Lote :
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto: 1 L

Distribuido por:



herrerera & mendoza s.a.
El Palmar 153 - Lima 12
Teléfono: 51 (1) 479-0286
Fax: 51 (1) 479-0418



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MACHAZO** es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión.
 - **MACHAZO** es de amplio espectro y actúa sobre un gran número de insectos.
 - **MACHAZO** tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue en las plantas tratadas. También posee actividad repelente.
 - **MACHAZO** se usa en pulverización sobre el follaje.
- Preparación: Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar; después se agrega el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL / 200 L	L / ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200-300	0,3-0,5	20	0,05
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200-300	0,3-0,5	20	0,05
Tomate	Pollilla	<i>Tuta absoluta</i>	200-300	0,2-0,4	7	0,05
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200-300	0,3-0,5	21	0,05

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **MACHAZO** debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Realizar máximo una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

COMPATIBILIDAD

- **MACHAZO** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Pega