

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere.

Este producto causa irritación moderada a los ojos.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurridos 12 horas.

El producto es moderadamente irritante para los ojos y no irritante a la piel.

Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

No reenvasar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Mézclese, almacénese o aplíquese este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio,

fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico, nunca en recipientes de acero sin

revestimiento. Este producto reacciona en contacto con éstas superficies liberando gas

hidrógeno, el cual puede generar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de

explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.

Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Phosphoroglycine.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y

muéstrele la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, consultar

a un médico inmediatamente y si el contacto fuese con la piel quítese la ropa contaminada,

lavarle con abundante agua y jabón.

Hacer tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:

CICOTOX Teléfono: 080013040, ESSALUD, Teléfono: 080050847 – Lima.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

En caso de inhalación mover al paciente al aire fresco inmediatamente, si el paciente no está

respirando, suministre respiración artificial.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, aplicar el triple lavado, enjuague tres

veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación

y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar

destinado por las autoridades locales para este fin.

Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero autorizado y

enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ni aguas ni suelos.

No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para las abejas y otros artrópodos voladores, no aplicar en épocas de floración.

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

No contaminar ríos, fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área

tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las

autoridades locales para este fin.

HERSATO

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glifosato 480 g/L

Aditivos e inertes C.S.P 1L

Reg. FQUA N°2057 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: AGRÍCOLA DHANAGRO E.I.R.L.

IMPORTEADOR / DISTRIBUIDOR: AGRÍCOLA DHANAGRO E.I.R.L.

AV. ANTONIO RAYMONDI 138 TINGO MARÍA

HUANUCO - PERÚ. TEL. 975315826

FABRICANTE / FORMULADOR: AGRIMOR INT L CO.

23 FI, Rihaobldg Baoan

South RD Shenzhen

China

Fecha de formulación

Lote N°

Contenido neto

Fecha de vencimiento

1 Litro



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HERSATO, es un herbicida postemergente no selectivo, para el control de malezas de hoja ancha y gramínea anual y perennes.

HERSATO, no tiene efecto residual, al entrar en contacto con el suelo se inactiva.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

CONSULTE CON INGENIERO AGRÓNOMO:

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS/Ha.	Período de carencia (días)	L.M.R. en ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Frutales: Cítricos, Manzano, Café, Plátano	Malezas Anuales:	Panicum Fasciculatum	2 - 3 litros	15	0.5
	Gramalote	Portulaca		15	0.2
	Verdolaga	Oleracea		28	0.05
				15	0.2
Canales de regadío, Acequias, Bordes de campos	Malezas Perennes Kikuyo	Pennisetum Cladestinum	4 - 6 litros	N.A.	N.A.
Caña de azúcar	Gramínea china	Sorghum Halepense		30	2

LMR Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones cada vez que sea necesario, hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con otros plaguicidas y coadyuvantes, verificando la compatibilidad de la mezcla previamente.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

