

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Pyrazolium
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso en contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

\*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

\*Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

# KENYO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### ACARICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Fenpyroximate ..... 50 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**PQA N° -SENASA**



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
**NIHON NOHYAKU CO., LTD.**  
Kyobashi OM Building, 19-8,  
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0031, Japón.

**Contenido  
Neto: 1 L**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** KENYO es un acaricida de rápida acción y prolongado efecto residual. Actúa por contacto e ingestión, controlando las formas móviles y afectando la oviposición de los ácaros. Posee mínimo impacto sobre abejas y otros insectos benéficos. KENYO se aplica en pulverizaciones foliares previa mezcla con agua, utilizando cualquier equipo de aspersión terrestre. Se recomienda aplicarlo con suficiente volumen de agua para obtener una cobertura adecuada de la planta.

**"AGÍTESE BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR"  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS		m/cil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINO, LIMÓN, NARANJO, TORONJA	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	200	14	0.5
	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	200		
	"Acaro hialino"	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	200-300		
MANZANO DURAZNO PERAS VID	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	200	14 7 14	0.3
FRIJOL SOYA, SANDIA, MELÓN ZAPALLO FRESA MARYGOLD ESPÁRRAGO	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	200	7 7 1 1 (*) 3	0.05 0.3 0.05 0.05 0.1 0.05
ALFALFA, ARVEJA VAINITA	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	200	7 7 7	0.05 5 5
ROSAS, CRISANTEMOS CLAVELES	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	200	(*)	0.1
PAPA AJÍ, PIMIENTO, PÁPRKA MARYGOLD	"Acaro hialino"	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	200-300	7 1 (*)	5 0.3 0.05
PALTO	"Arañita roja"	<i>Olygonychus punicae</i>	200	14	0.02

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

(\*) Aplicar hasta etapa inicial del brote.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Variable de acuerdo al desarrollo del cultivo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar KENYO (i.a Fenpyroximate) una sola aplicación por campaña como máximo. Aplicar tan pronto se observe la presencia de la plaga. En caso de reinfestación alterne con otros acaricidas de diferente modo de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



U11071016

14 cm

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Pyrazolium
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso en contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

\*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

\*Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

# KENYO®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Fenpyroximate ..... 50 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**PQA N° -SENASA**



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
**NIHON NOHYAKU CO., LTD.**  
Kyobashi OM Building, 19-8,  
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0031, Japón.

**Contenido  
Neto: 180 L**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** KENYO es un acaricida de rápida acción y prolongado efecto residual. Actúa por contacto e ingestión, controlando las formas móviles y afectando la oviposición de los ácaros. Posee mínimo impacto sobre abejas y otros insectos benéficos. KENYO se aplica en pulverizaciones foliares previa mezcla con agua, utilizando cualquier equipo de aspersión terrestre. Se recomienda aplicarlo con suficiente volumen de agua para obtener una cobertura adecuada de la planta.

**"AGÍTESE BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR"  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS		m/cil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINO, LIMÓN, NARANJO, TORONJA	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	200	14	0.5
	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	200		
	"Acaro hialino"	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	200-300		
MANZANO DURAZNO PERAS VID	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	200	14 7 14 7	0.3
FRIJOL SOYA, SANDIA, MELÓN ZAPALLO FRESA MARYGOLD ESPÁRRAGO	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	200	7 7 1 1 (*) 3	0.05 0.3 0.05 0.05 0.1 0.05
ALFALFA, ARVEJA VAINITA	"Arañita roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	200	7 7 7	0.05 5 5
ROSAS, CRISANTEMOS CLAVELES	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	200	(*)	0.1
PAPA AJÍ, PIMIENTO, PÁPRICA MARYGOLD	"Acaro hialino"	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	200-300	7 1 (*)	5 0.3 0.05
PALTO	"Arañita roja"	<i>Olygonychus punicea</i>	200	14	0.02

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

(\*) Aplicar hasta etapa inicial del brote.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Variable de acuerdo al desarrollo del cultivo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar KENYO (i.a Fenpyroximate) una sola aplicación por campaña como máximo. Aplicar tan pronto se observe la presencia de la plaga. En caso de reinfestación alterne con otros acaricidas de diferente modo de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



U11071016

14 cm

23.3 cm

# KENYO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Fenpyroximate .....50 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

PQUA N° -SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
**NIHON NOHYAKU CO., LTD.**  
Kyobashi OM Building, 19-8,  
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0031, Japón.

**Contenido**

**Neto: 500 ml**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es de cuidado, no ingerir. Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Pyrazolium. En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



12.7 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



21 cm

22.4 cm

0.9 cm

UJ077016

7.6 cm

21.0 cm

# KENYO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Fenpyroximate .....50 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

PQA N° -SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
Tecnología Química y Comercio S.A.  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Rita del 2° Ejepto, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
NIHON NOHYAKU CO., LTD.  
Kyobashi CM Building, 15-8,  
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0031, Japón.

Contenido  
Neto: 250 ml

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es de cuidado, no ingerir. Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Pyrazolium. En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

© Marca Registrada



UJ071016

20.1 cm

0.9 cm

19 cm