




INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y conservados en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico y muestre la etiqueta y esta hoja informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Síntomas graves como dolor epigástrico, náuseas y vómitos, pulmonar.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada vaso de agua tibia).

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Mover al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, otorgarle respiración boca a boca. En caso extremo proporcione oxígeno.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Durante 15 minutos, lávese la irritación persistente consulte con el médico.

TRATAMIENTO MEDICO

Tratamientos sintomáticos y de recuperación. Si se requiere realice un lavado gástrico.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

"Manténgase bajo llave al alcance de los niños"

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y al ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar el producto en la envase original.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No revasar o depositar el contenido en otros envases.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:

Realizar la mezcla, guantes de goma, delantal, protección de la cabeza, mascarilla, mascarilla, mascarilla y botas de goma, gorro, overol, mascarilla, respirador.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- Estado fisico
- Color
- Característico
- 0.96 g/l a 20°C
- 2.3 x 10⁻³ mPa

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

ENVASES EN QUE SE ESPECIALIZA

Capacidad	Materiales
1 Ltro 500 ml 250 ml	Frasco plástico de polietileno de teribilizado (PET) o polietileno de alta densidad (PEAD).

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKSA PERU S.A., Jr. Marsical La Mar N° 991, piso 9.
Magdalena del Mar Telf.: 501-1000/ Fax: 262-803

FABRICADO Y FORMULADO POR:
CHEMOTECNICA S.A.
Camino Real Esq. Marconi, Km 205 Km 4.5 N° 1813 C.
Spegazzini, Pcia. Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54) (2274) 430301

ENVASADO POR:
DROKSA PERU S.A. Cajamarquilla 1ra etapa,
Parcela 62, Lt B y Sub Loté,
Parcela 64, Lt B : Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKSA PERU S.A.

OTRAS INSTRUCCIONES

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para lavar los envases vacíos: lave tres veces los envases y agregue la solución al tanque de aplicación.

Para inutilizar y destruir los envases: los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego enterados en lugares destinados para ello.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo.

- Deuuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase. ▲

[illegible]

Época de aplicación: **GALGOTRIN** debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

Frecuencia de aplicación: Puede repetirse la aplicación cada 7-14 días dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

Modo de acción: **GALGOTRIN**, es un insecticida con acción de contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

Mecanismo de acción: Actúa principalmente sobre el ganglio basal del sistema nervioso central, causando acciones nerviosas repetitivas a través de una prolongación de la permeabilidad del sodio durante la fase de recuperación de la acción potencial de las neuronas.

Compatibilidad: **GALGOTRIN** es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda un máximo de dos aplicaciones sucesivas por campaña.

Método de aplicación: **GALGOTRIN** debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el follaje.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

