

OTRAS INSTRUCCIONES

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para lavar los envases vacíos: lave tres veces los envases y agregue la solución al tanque de aplicación.

Para inutilizar y destruir los envases: los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego enterrados en lugares destinados para ello.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	12	1.5
	Pollita	Tuta absoluta	0.4-0.5	12	1.5
ALGODÓN	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	0.4-0.5	12	2.0
	Armadillo	Dysdercus peruvianus	0.4-0.5	12	2.0
	Gusano mayor de la hoja	Aphis gossypii	0.2-0.3	12	2.0
	Perforador de bellotas	Heliothis virescens	0.3-0.4	12	2.0
TOMATE	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	12	0.5
	Pollita	Tuta absoluta	0.4-0.5	12	0.5
CEBOLLA	Gusano ejemplar	Scopomyia eximia	0.3-0.4	12	0.5
	Tips	Thrips tabaci	0.3-0.4	15	0.5
ALFALFA	Caballete	Aphis craccivora	0.3-0.4	12	0.5
SORGO	Mosquito del ovario del sorgo	Contarinia medicaginis	0.3-0.4	12	1.5
SOYA	Borrador de brotes y vainas	Epididid apocrita	0.3-0.4	12	1.0
	Caballete	Aphis craccivora	0.3-0.4	12	1.0
MANZANO	Pollita de la manzana	Cydia pomonella	0.3-0.4	15	0.5
PAPRIKA	Mosca Minadora	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	0.1
ALCACHOFA	Mosca Minadora	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	2.0
HOLANDA	Mosca Minadora	Liriomyza huidobrensis	0.4-0.5	NA	NA
PILLO	Tips	Thrips tabaci	1.0-1.5	NA	0.05
	Tips	Thrips tabaci	1.0-1.5	NA	0.05
ESPÁRAGO	Gusano del follaje	Copanota cornuta	0.5-0.8	15	0.1
	Tips	Thrips tabaci	0.3-0.4	15	0.5
AJOS	Tips	Thrips tabaci	0.3-0.4	15	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

NA: No aplica

Época de aplicación: GALGOTRIN debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

Frecuencia de aplicación: Puede repetirse la aplicación cada 7-14 días dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

Modo de acción: GALGOTRIN, es un insecticida con acción de contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

Mecanismo de acción: Actúa principalmente sobre el ganglio basal del sistema nervioso central, causando acciones nerviosas repetitivas a través de una prolongación de la permeabilidad del sodio durante la fase de recuperación de la acción potencial de las neuronas.

Compatibilidad: GALGOTRIN es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda un máximo de dos aplicaciones sucesivas por campaña.

Método de aplicación: GALGOTRIN debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el follaje.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas”.

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

GALGOTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


Grupo Químico: PIRETROIDE
Concentrado Emulsionable - EC
Reg. PQUA Nº 2071-SENASA

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250g/L
Aditivos c.s.p.....1L

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3 - (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:

C₂₂H₁₉Cl₂NO₃ 416.3

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



NO CORROSIVO
INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO
© Marca Registrada

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-No permitir que el producto se esparza por el viento.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Evitar la deriva por el viento.
-No aplicar en épocas de floración y en presencia de polinizadores.
-No aplicar en épocas de floración y en presencia de polinizadores.
-Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-No permitir que el producto se esparza por el viento.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de Emergencias llamar a:
- CETOX Línea gratuita de Emergencia Telf.: 0800-719111
- SAMU Telf.: 106
- DROKASA PERU S.A. Telf.: 01 501 1000
• NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

muestrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y conservarlo en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y conservarlo en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Síntomas digestivos como dolor epigástrico, náuseas y vómitos; puede también tener ataques convulsivos o edema pulmonar.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: Provocar el vómito con agua salada y tibia (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada vaso de agua tibia).

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Mantener al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, otorgarle respiración boca a boca. En caso extremo proporcionar oxígeno.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Tratamiento médico: Tratamientos sintomáticos y de recuperación. Si se requiere realice un lavado gástrico.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casa de habitación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para: Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para: Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para: Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

Propiedades físicas y químicas
- Estado físico : Líquido
- Color : Amarillo ámbar
- Olor : Característico
- Densidad : 0.96 g/l a 20°C
- Presión de Vapor : 2.3 x 10⁻³ mPa

Capacidad	1 Litro 250 ml
Material	Frasco plástico de polietileno de alta densidad (PEAD).

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A. Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9. Magdalena del Mar Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADOR POR: M/S HEMANI INDUSTRIES LTD. C-701, 703, 7th Floor, Neelekanth Business Park, Ramdev Mandir Road, Vidya Vihar (West), Mumbai 400086, India. +91-22-6140 7600 / +91-22-6140 7602

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A. Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote, Parcela 64, Lt. B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A. Telf.: 501-1000

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO © Marca Registrada

FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃ 416.3

FORMULA ESTRUCTURAL:

COMPOSICIÓN: Cypermethrin.....250g/L Aditivos c.s.p.....1L

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GALGOTRIN®

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”