"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- recumburbles and tree HEXUNAS de Usar reacciones alérgicas en ciertas personas. Arracenar al producto bajo techo, en un larger resco, seco y ventilado.

 Este producto es daffino, no ingarr. No coma, no beba in frue durante las personas. Arracenar el producto bajo techo, en un larger referencia de mancia y participado de la palicación. Conserva el producto en ervases originales, bien tapado y eliquetado.

 Utilica ropa protectora durante el manipuleo y aglicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

 Después de usar el producto cámbiose, cuel ao repo conditaminado y báriese con abundante agua y albundante.

- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas para consumo. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- PRIMEROS AUXILIOS

 Grupo químico: midiazos (Cyazofamid) + Acetamida (Cymoxanil)

 En caso de intoxicación, llame al médico immediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la eliqueta

 En caso de intoxicación, llame al médico immediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la eliqueta

 En caso de intoxicación, lame al medico auxiliarente agua por lo menos durante 15 minutos, gyudando que los pérpados estén levantados

 En caso de inalgenta de la medico de la composição de la comp

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de user el contenido, enjugue tre veces el envises y vierta la solución en la mezda de aplicación y luego inutilicato triturándo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales que este fina este fina. Realizar deligitadomente el triple la vedo de presente este fina. Realizar dolligitadomente el triple la vedo de presente neces. Devuelva el envase triple la vado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- med DUMAP PROMOTE POR LIGHT CONSECUTATION DE L'ABBIERT IL EL MISSE L'AUTORITÉ DE L'ABBIERT L'AUTORITÉ DE L'ABBIERT L'AUTORITÉ DE L'ABBIERT L'ABBIE



Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN

- 80 a/I Cvazofamid 160 g/L Cýmoxanil... · Aditivos. ..c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar. Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR: NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD. Room 2301, Haiua Plaza, No. 658 North Jiangsu Road, Hangzhou, P.R. China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A

CONTENIDO NETO: 4 Litros

Número de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REMEZÓN, es un fungicida con acción de contacto, traslaminar y sistémico usado para el control de enfermedades fungosas. REMEZÓN es un fungicida compuesto por una mezcla de 2 fungicidas sistémicos que inhiben el crecimiento normal del hongo.

Para la preparación de REMEZÓN, haga una premezcia en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcia en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/ 200 L	días	ppm
PAPA	Rancha	Phytophthora infestans	0.7 - 0.8	350 - 400	7	0.01* 0.02**

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

(*) Cvazofamid : (**) Cvmoxanil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña considerando 2 campañas por año para el cultivo de papa.

Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas.

COMPATIBILIDAD: REMEZÓN, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: REMEZÓN, no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**











