

54.4 cm.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto. Probable carcinogénico.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar, el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Phosphonoglycine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.  
**Teléfonos de emergencia:** CICOTOX:0800-13040, ESSALUD:0801-10200, AGRO KLINGE:(01) 6126565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

© Marca Registrada



# GLITEC®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE- SL**

**COMPOSICIÓN:**

Glyphosate (En forma de Sal isopropilamina)..... 480 g/L  
Aditivos..... csp 1/L

**Reg. N° xxx-xx-AG-SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:  
**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** GLITEC es un herbicida sistémico no selectivo empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes, citadas en el cuadro de uso. **GLITEC** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre provistos de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO               | PLAGAS                                      |   | DOSIS <sup>(*)</sup><br>L/ha | P.C.<br>días | L.M.R<br>ppm |
|-----------------------|---|---|------------------------------|--------------|--------------|
|                       | NOMBRE COMÚN                                | NOMBRE CIENTÍFICO   |                              |              |              |
| NARANJO               | "Grama dulce"<br>"Gramalote"<br>"Verdolaga" | <i>Cynodon dactylon</i><br><i>Panicum purpurescens</i><br><i>Portulaca oleracea</i> | Malezas Anuales:<br>2 - 3    | 20           | 0,5          |
| CAÑA DE AZÚCAR        | "Grama china"<br>"Coquito"<br>"Campanilla"  | <i>Sorghum halepense</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Ipomoea purpurea</i>      | Malezas Perennes:<br>4 - 6   | 70           | 2            |
| CANALES DE IRRIGACIÓN | "Kikuyo"<br>"Bledo o Yuyo"                  | <i>Pennisetum clandestinum</i><br><i>Amaranthus dubius</i>                          |                              | N.A.         | N.A.         |
| PALTO                 | "Yuyo"<br>"Grama Dulce"<br>"Coquito"        | <i>Amaranthus dubius</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Cyperus rotundus</i>      | 2 - 3<br>2 - 3<br>3 - 4      | 28           | 0,1          |

P.C.= Período de carencia / L.M.R.=Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica  
(\* ) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Una sola aplicación por campaña en post-emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación en períodos de limpieza o cuando estos no tengan carga de agua. Esperar 2 a 3 días antes de volver a utilizar el canal.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.

**FITOTOXICIDAD:** Evite el contacto del herbicida con el follaje de las plantas cultivadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



53.4 cm.

50.2 cm.

1cm

● Reflex Bluc C ● Pantone 293 C

● Pantone 7483 C ● Pantone 348 C

● Pantone 362 C