

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel, ojos o el vestido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 36 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fenilpirazol
- Primeros auxilios en general: Nunca administre nada vía oral a una persona en estado de inconciencia.
- **Inhalación:** si se inhala traslade al paciente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Obtenga atención médica.
- **Contacto con la piel:** remueva cuidadosamente la ropa contaminada. Lave las áreas afectadas con agua y jabón. Obtenga atención médica si lo requiere.
- **Contacto con los ojos:** lave los ojos inmediatamente con agua limpia por al menos 15 minutos y obtenga atención médica.
- **Ingestión:** Lave la boca con agua. No induzca el vómito. Obtenga atención médica
- **Antídoto:** No posee antídoto
- **Tratamiento:** Dar tratamiento sintomático.

**TELEFONOS PARA ATENCION A EMERGENCIAS LAS
24 HORAS DEL DIA**
CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD 411 – 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No permitir animales en el área tratada.

IXUS

Uso:

Insecticida de uso agrícola

Grupo Químico:

Fenilpirazol

Tipo de Formulación:

Suspensión Concentrada (SC)

No. De Registro Nacional:

PQUA N° -SENASA


Nombre del Ingrediente activo:

Fipronil 200 g/L

Nombre químico:

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl- pyrazole-3-carbonitrile

Formula estructural:



Formula empírica: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS

Peso molecular: 437.15

Propiedades Físicas y Químicas: Líquido blanco, sin olor específico, densidad 1.09987 g/ml, no inflamable, no corrosivo.

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica:

Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:
250 ml.

Nombre y Dirección del titular del registro:

ROTAM AGROCHEMICAL PERU SA

Calle Los Tulipanes 147, Of. 304, Surco. Lima – Perú. Teléfono 719-4085

Nombre y Dirección del Formulator:

ROTAM AGROCHEMICAL CO., LTD.

Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong. China.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGA		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotripes suturalis</i>	0.4	30	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

Modo de acción: Fipronil es de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión.

Mecanismo de Acción: IXUS actúa bloqueando los canales de cloro mediados por el neurotransmisor GABA de las neuronas del sistema nervioso central.

Compatibilidad: Evite mezclar con químicos altamente reactivos, como ácidos fuertes, bases fuertes o agentes oxidantes fuertes.

Fitotoxicidad:

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

Efecto sobre cultivos sucesivos:

No se han reportado efectos sobre los cultivos sucesivos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas, o por cosecha, o por campaña, o por año:

Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año, y aun cuando el cultivo presenta 2 campañas al año, hacer rotación de producto por campaña con otros insecticidas de diferente modo de acción

Métodos de aplicación:

IXUS se aplica vía terrestre directamente al follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada, mediante equipos convencionales.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

