

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo Químico: Avermectina.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene tratamiento sintomático.
- En caso de emergencias llamar a:

**CIPROSQUIM: 0800-5-0847.**  
**ESSALUD EN LINEA: 107 ó 0801-10200.**  
**GOLDER: 998 128 710**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas peces y demás organismos acuáticos.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# TIDU 1.8 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

**Composición:**

Abamectin..... 18 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 2042 - SENASA**

Titular del Registro:

**GOLDER**  
 Calle Los Tejedores N° 187 Urb. Industrial Vulcano – Ate – Lima  
 Teléfono: 998 128 710

Formulador:

**BETA CHEMICAL LTD**  
 Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Haidian District, Beijing, China

Importador y Distribuidor:

## GOLDER



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

Contenido Neto: 1 L

Lote Nro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Adicionar **TIDU 1.8 EC**, según la dosis recomendada en el equipo de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | PLAGA                         |                   | Dosis (ml/200L) | PC (días) | LMR ppm |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------|
|           | Nombre científico             | Nombre común      |                 |           |         |
| Mandarina | <i>Phyllocoptura oleivora</i> | Acaro del tostado | 100             | 7         | 0.01    |

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al detectar las primeras infestaciones, con un máximo de 2 aplicaciones campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**TIDU 1.8 EC**, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD SOCIAL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

