

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pirimidiniloxibenzoico.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación, retirar al paciente si fuera necesario. Trasladar a un lugar de aire fresco. Brindar respiración artificial.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
ESSALUD EN LINEA 0800-10-428  
CICOTOX 0800-13040 ó 3287398

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# BISPERSIL 400 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
Suspensión concentrada (SC)

**Composición:**

Bispyribac sodium ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: INGUS S.A.C



Av. Caminos del Inca 659, oficina 201,  
Urb. Chacarilla del Estanque, Surco, Lima-Perú.  
Telf: (01) 256-6663

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO LTD.  
7 Huanyang East Road Jixi County, Anhui  
Province, China.

Importado y  
Distribuido por:

INGUS S.A.C.

Contenido Neto : 4 L

N° Lote  
F. de Form.  
F. de Venc.

**NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Coquito Yuyo Verdolaga Pata de gallina	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	0.1	60	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Se recomienda aplicar **BISPERSIL 400 SC** (i.a Bispyribac sodio) una aplicación por campaña como máximo, considerando hasta dos campañas al año.
- Se recomienda aplicar **BISPERSIL 400 SC** cuando las malezas tienen de 3 a 4 hojas.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con los otros plaguicidas de uso común pero no con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

**BISPERSIL 400 SC** no es fitotóxico para los cultivos a la dosis recomendada en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

