

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Nocivo al ser ingerido, inhalado y entrar en contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No aplicar en contra del viento y evitar respirar la nube de aspersión.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar bebidas o alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Triazoles

**En caso de Inhalación:** Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario llevar al paciente al médico.

**En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.

**En caso de Ingestión accidental:** Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**Nota para el médico:** Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No verter los sobrantes del producto a las fuentes de agua.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua con restos de la aplicación o envases vacíos restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# DOMARK® 100 EC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Tetraconazole..... 100 g /L  
Aditivos c.s.p.....1 L

**Reg. PQUA Nº2087-SENASA**

**Titular del Registro:** INTEROC S.A.



**Importado y Distribuido por:**  
FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia No.148  
Piso 7. San Isidro, Lima 27 -  
Perú



**Formulado por:**  
ISAGRO S.p.A.  
Centro Uffici San Siro – Edificio D –  
ala 3 – Via Caldera, 21 – 20153  
Milano – Italia

**Contenido neto:** 20 L  
**Número de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANEJO:**

**GENERALIDADES**

DOMARK® 100 EC es un fungicida sistémico, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes.

El ingrediente activo Tetraconazole actúa sobre la forma vegetativa del hongo, bloqueando el desarrollo del micelio del patógeno, tanto dentro como fuera de la planta.

Tetraconazole pertenece al código 3 de FRAC y posee de medio a alto riesgo de generar resistencia, al igual que el resto de fungicidas que tienen un sitio de acción específico.

La aplicación de DOMARK® 100 EC se debe realizar en forma dirigida a la parte aérea (hojas) con equipo de pulverizador de mochila manual, con gota fina como un rocío o lluvia, evitando chorreo.

Para la aplicación calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretenda asperjar. Se coloca en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y se adiciona la cantidad de DOMARK® 100 EC de acuerdo a la dosis recomendada, luego agitar la mezcla. Finalmente adicionar el resto de agua y aplicar el producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO                       | ENFERMEDAD      |                      | Dosis<br>(L/ha) | P.C.<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                               | NOMBRE<br>COMÚN | NOMBRE<br>CIENTÍFICO |                 |                |                |
| Vid<br>(Vitis vinifera)       | Oidiosis        | Erysiphe necator     | 0.4 - 0.8       | 7              | 0.2            |
| Pimiento<br>(Capsicum annuum) | Oidiosis        | Liveillula taurica   | 0.2             | 7              | 0.1            |

PC= Período de Carencia  
ppm.= partes por millón

LMR= Límite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Se aplicará una sola vez, a la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No se han reportado incompatibilidades de este producto con otros productos fitosanitarios

**FITOTOXICIDAD:** No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El Titular del registro garantiza que las características del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

