- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los oios.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Manténgase alejado del fuego.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de inhalación: Moyer a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es regular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico o lleve el paciente al
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con
- En caso de ingestión accidental: Provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad del veneno que tiene en el estómago. Llamar al médico o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Nota al Médico: No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

### TELÉFONO DE EMERGENCIA:

### CETOX: 273-2318; 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales

# Machazo<sup>®</sup> HC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## **INSECTICIDA AGRÍCOLA**

### **CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

Aditivos...... csp 1L

PQUA N° XX-SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Distribuido por:

El Palmar 153 - Lima 12 Teléfono: 51 (1) 479-0286

Fax:51 (1) 479-0418

Formulado por:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) N° 380 Of, 701, Miraflores Lima-Perú Teléfono: (51-1) 446-7082

 $N^{\circ}$  de Lote : Fecha de Form.: Fecha de Venc. :

Contenido Neto: 1 L



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



# INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

- MACHAZO HC es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e
- MACHAZO HC tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue en las plantas tratadas. También posee actividad repelente.
- MACHAZO HC se usa en pulverización sobre el follaje.
- Evitar realizar la aplicación bajo el sol del mediodía y/o altas temperaturas.

Preparación: Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar, después se agrega el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL / 200 L	L / ha	PC (días)	LMR (ppm)
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	300	0.6	21	0,2

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

### FRECUENCIAY ÉPOCA DEAPLICACIÓN

- MACHAZO HC debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Realizar una aplicación por campaña.

### PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas.

### COMPATIBILIDAD

- MACHAZO HC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla

### FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad

### RESPONSABILIDAD CIVIL

- ElTitular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

















**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO** 





















