

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
Este producto es tóxico si se ingiere.

Este producto causa una severa irritación a los ojos.

Este producto es sensibilizante a la piel.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en las óptimas condiciones de temperatura y etiquetado.

Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

No aplicar en dirección contraria al viento.

Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Avanmectina.  
Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta.

En caso de inhalación: Trasladar a la persona al exterior y mantenerla en reposo hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Ofrecer atención médica.

En caso de contacto cutáneo: Remover la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 15 minutos aproximadamente la zona afectada. Ofrecer atención médica si se desarrolla irritación.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos (quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.

En caso de ingestión: administrar suspensión de carbon activado. Sila cantidad impropia fuerte, importante puede encontrarse indicada la inducción al vómito o la realización de un lavado gástrico siempre que el tiempo transcurrido海 ha sea menor a 2 horas. Acudir inmediatamente al médico para su tratamiento.

Antídoto: No se conoce antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 13-1040 (gratuito) ESSALUD: 41180000 117 (gratuito)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS**

-Después de usar el contenido enjuague 3 veces este envase y viertala solución en la mezcla de aplicación y luego nullifíquelo tritandolo o perforandolo y despositalo en el lugar destinado por las autoridades locales para ese fin.

-Desvializar el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Altamente peligroso para abejas.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por viento.

No aplicar en época de floración.

Tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación de 10 m. hacia fuentes de agua.

Peligroso para animales domésticos, fauna beneficiaria y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# PILARMECTIN 1.8 EC

## Plaguicida Químico de Uso Agrícola

### ACARICIDA AGRÍCOLA

### Emulsión Concentrada (EC)

**Composición:**

Abamectina ..... 18 g/L  
Aditivos csp ..... 1 Lt

**Registro PQUA N° 1585- SENASA**

**Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC**

Av. Ordóñez Johnson, Arquitecto Eduardo N° 161  
Int. 101, Urb. Santo Tomás, Distrito San Borja, Lima.

**Formulado por:**

Pilar Biotech (Shanghai) Fz., Ltd.  
[www.pilarbiotech.com](http://www.pilarbiotech.com)

*ISO Quality Management System Accredited by ISO 9001 & OHSAS 1801*

1500 Heng Tang Road, Jin Hui Town, TEL: +(86-21)5758-9888 (25 Lines)  
Feng Xian District, Shanghai, P.R. of CHINA FAX: +(86-21)5758-9686; 5758-4857

**Importado y Distribuido por:**

FARMAGRO S.A.  
Av. Alfredo Mendivila 6068 Los Olivos, Lima - PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

Lote N°:

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: **5 L**

**INFLAMABLE**



**NO CORROSIVO**



## MODERAMENTE PELIGROSO DAÑINO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
PILARMECTIN 1.8 EC, es aplicado en aspersión foliar y se utiliza a los primeros síntomas de la infestación, procurando tener una buena cobertura sin llegar a escarchamiento.  
PILARMECTIN 1.8 EC se emplea diluido en agua, preparar un premezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.  
PILARMECTIN 1.8 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

CULTIVO	Plagas	Dosis	PC	LMR
	Nombre común	U Ha	(días)	(ppm)
Mandarina	"Acaro del tostado" <i>Phyllocoptes citri oleivora</i>	1.5	3	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la olección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escarchamiento. Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por campaña o año.

**PERÍODO DE RENGRESO:**

24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

No se ha determinado incompatibilidad con otros plaguicidas, a excepción de captan; sin embargo en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de la aplicación, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

