

156.28 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LAVUE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- *Este producto es tóxico si se ingiere.
- *Este producto causa una severa irritación a los ojos.
- *Este producto es sensibilizante a la piel.
- *No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- *Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- *Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- *Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- *No aplicar en dirección contraria al viento.
- *Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- *No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- *Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectina.
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información.
- Toxicológica. Mostrar la etiqueta.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al exterior y mantenerla en reposo hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto cutáneo: remover la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 15 minutos aproximadamente la zona afectada. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua durante 15 minutos (quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.
- En caso de ingestión, administrar suspensión de carbón activado. Si la cantidad ingerida fue importante puede encontrarse indicado la inducción al vómito o la realización de un lavado gástrico siempre que el tiempo transcurrido haga útiles éstas maniobras. Acudir inmediatamente al médico para su tratamiento.
- Antídoto: No se conoce antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 ESSALUD: 117 PILARBIO PERU SAC: 3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilice, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 10 m. hacia fuentes de agua.
- Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PILARMECTIN 1.8 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO
DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)**Composición:**

Abamectin18g/l
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N°1585-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:**PILARBIO PERU SAC**

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B

Urb. Chacarilla

Del Estande

Tel.: 363-8659

**FORMULADO POR:****PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd.**

1500 Hang-tang Road Jin-Hui Town,

Feng-xian District Shanghai, P.R. of China

Tel: (86-21) 5758-9888

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:****AGRITOP S.A.C.**

Av. Los Gorriones N° 130, Urb. Parcelación

La Campiña, Chorrillos, Lima – Perú

Tel.: +51 1719 1717 / +51 1719 1718



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5L

Fecha de vencimiento



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARMECTIN 1.8 EC, es aplicado en aspersión foliar y se utiliza a los primeros síntomas de la infestación, procurando tener una buena cobertura sin llegar a escurrimiento.

PILARMECTIN 1.8 EC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

PILARMECTIN 1.8 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	L/cil	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	1.5	3	0.01

L.M.R.= Límite máximo de residuos ppm; Partes por millón P.C. Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la detección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escurrimiento. Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por campaña o año.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se ha determinado incompatibilidad con otros plaguicidas, a excepción de captan; sin embargo en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de la aplicación, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

152.06 mm

