

199.67 mm

# PILARMECTIN<sup>1.8</sup> EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

**Concentrado Emulsionable (EC)**

Composición:

Abamectin ..... 18g/l

Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N°1585-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: PILARBIO PERU SAC**

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla

Del Estanque

Tel.: 363-8659



**FORMULADO POR:**

**PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd.**

1500 Hang-tang Road Jin-Hui Town,

Feng-xian District Shanghai, P.R. of China

Tel: (86-21) 5758-9888



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**AGRITOP S.A.C.**

Av. Los Gorrieones N° 130, Urb. Parcelación

La Campiña, Chorrillos, Lima – Perú

TeL: +51 1719 1717 / +51 1719 1718



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 20L

Fecha de vencimiento

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

179.92 mm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa una severa irritación a los ojos.
- Este producto es sensibilizante a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Avermectina.  
Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información.

Toxicológica. Mostrar la etiqueta.

En caso de inhalación: trasladar a la persona al exterior y mantenerla en reposo hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.

En caso de contacto cutáneo: remover la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón durante 15 minutos aproximadamente la zona afectada. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua durante 15 minutos (quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.

En caso de ingestión, administrar suspensión de carbón activado. Si la cantidad ingerida fue importante puede encontrarse indicado la inducción al vómito o la realización de un lavado gástrico siempre que el tiempo transcurrido haga útiles éstas maniobras. Acudir inmediatamente al médico para su tratamiento.

Antídoto: No se conoce antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106 ESSALUD: 117 PILARBIO PERU SAC: 3638659**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilice, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Altamente peligroso para abejas.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración.

Tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación de 10 m. hacia fuentes de agua.

Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PILARMECTIN 1.8 EC**, es aplicado en aspersión foliar y se utiliza a los primeros síntomas de la infestación, procurando tener una buena cobertura sin llegar a escurrimiento.

**PILARMECTIN 1.8 EC** se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**PILARMECTIN 1.8 EC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	L/cil	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	1.5	3	0.01

L.M.R.= Límite máximo de residuos ppm: Partes por millón P.C: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la detección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escurrimiento.

Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por campaña o año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No se ha determinado incompatibilidad con otros plaguicidas, a excepción de captan; sin embargo en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de la aplicación, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

