imes ZONA DE TROQUELADO < >

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS'

Arrasador Plus 757 S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

PRECAUCIONESY ADVERTENCIAS DE USOY APLICACIÓN

- -Este producto es de CUIDADO, no ingerir. -Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
- -Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- -No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área
- tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 -Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v jabón.
- Alimentos o agua para consumo.
- -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- -Grupo químico: Phosphonoglycine -En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- -En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- -En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con
- abundante agua y jabón.
 -En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- -En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 -Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- -Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM:080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
 -Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- -No contaminar ríos, estanque o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales
- en el área tratada. -El aplicador de<mark>be em</mark>plear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- -En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar
- seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

ARRASADOR PLUS 757 SG® es un herbicida sistémico no selectivo, postemergente, que es absorbido por el follaje de las malezas.

ARRASADOR PLUS 757 SG* es un herbicida utilizado para el control de diversas malezas anuales y perennes y malezas de hoja ancha en diferentes cultivos.

ARRASADOR PLUS 757 SG® actúa interfiriendo con la síntesis de los aminoácidos

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ſ	CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC	LMR
L		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CÍENTIFICO	kg/200 L	(días)	(ppm)
	Vid	Pega-pega Yuyo Coquito o grama dulce Amor seco	Setaria verticillata Amaranthus dubius Cyperus rotundus Bidens pilosa	1.0 - 2.0	14	0.5

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por

FRECUENCIAY ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 12 horas del

COMPATIBILIDAD

ARRASADOR PLUS 757 SG® es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

ARRASADOR PLUS 757 SG® no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocacionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A. Importado y distribuido por: Reg. PQUA N° 2093 - SENASA

CONTENIDO NETO: 25 kg

0.50 cm

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERU Teléfono: (01) 630-6400 www.farmex.com.pe

Formulado por: NANJING RHONQUIM CO., LTD N° 26 Majia Street, Nanjing 210009

Fecha de formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO





















