

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: pyrrol**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de inhalación: Conducir a la persona a un lugar con aire fresco. Si el paciente no respira administre respiración artificial. Buscar atención médica.
 - En caso de contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada.
 - En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua corriente en abundancia por lo menos durante 15 minutos, con los párpados abiertos. No usar colirio. Buscar atención médica.
 - En caso de ingestión: No inducir al vómito. Busque un médico y lévele la etiqueta y hoja informativa adjunta. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico:

No tiene antídoto. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre; no permitir animales en área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Sunfire®240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA ACARICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION:

Chlorfenapyr 240 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2094 -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S. A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf : (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF S.A.
Av/ Brasil, 791
Baíro Eng. Neiva
Guaratínguetá SP - Brasil

CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Sunfire®240 SC es un insecticida - acaricida altamente efectivo por ingestión, posee buena actividad translaminar. Actúa inhibiendo el proceso de fosforilación oxidativa en las mitocondrias celulares del insecto. Chlorfenapyr: pertenece al Código IRAC 13.
- Se recomienda aplicarlo en rotación con otros productos de diferente modo de acción.
- Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla uniforme. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Cultivo	Nombre común			
Algodón	Gusano mayor de la hoja	300 ml/ha	21	0.02
Cebolla	Trips	250 ml/200 L	14	0.01
Mandarino	Acaro del tostado	50-60 ml/200 L	183	0.01
Naranja		50 ml/200 L		
Maíz	Gusano cogollero	200 ml/200 L	45	0.02
Pimiento	Gusano perforador de flores y frutos	300-350 ml/ha	14*	1.0
	Acaro hialino	300 ml/ha		
Tomate	Polilla	250 ml/ha	7	1.0
	Gusano ejército	250 ml/ha		

P.C.: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

* Para Pimiento Párika tener en cuenta un Período de Carenia de 60 días.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Las aplicaciones de Sunfire®240 SC se deberán realizar como parte de un manejo integrado de plagas y luego de una evaluación de la población de insectos y de los daños causados al cultivo. Aplicar en las etapas más sensibles de cada plaga como los primeros estados en larvas. En cítricos aplicar hasta la floración.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es tóxico para los cultivos recomendados, se recomienda realizar pruebas previas en variedades nuevas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

