

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: pyrrrol**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir a la persona a un lugar con aire fresco. Si el paciente no respira administre respiración artificial. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua corriente en abundancia por lo menos durante 15 minutos, con los párpados abiertos. No usar colirio. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Busque un médico y llévele la etiqueta y hoja informativa adjunta. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico:

No tiene antídoto. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre; no permitir animales en área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Sunfire®240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA ACARICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorfenapyr 240 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2094 -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO

POR: BASF Peruana S. A. Av. O. R.

Benavides 5915 - Callao Casilla 3911.

Lima 100 Telf.: (01) 513 2500 Fax :

(01) 513 2519

FORMULADO POR: BASF S.A. Av.

Brasil, 791 Bairro Eng. Neiva

Guaratinguetá SP - Brasil

DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ

S.A. Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,

Magdalena del Mar Lima - Perú Telf :

(01)501-1000



We create chemistry



CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

TÓXICO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA LOS

ORGANISMOS

ACUÁTICOS



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Sunfire®240 SC es un insecticida – acaricida altamente efectivo por ingestión, posee buena actividad transaminar. Actúa inhibiendo el proceso de fosforilación oxidativa en las mitocondrias celulares del insecto. Chlorfenapyr: pertenece al Código IRAC 13.
- Se recomienda aplicarlo en rotación con otros productos de diferente modo de acción.
- Para asegurar la homogeneidad en el formulado, agítelo antes de usar. Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla uniforme. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Algodón	Gusano mayor de la hoja	Alabarna argillacea	300 ml/ha	21	0.02
	Trips	Thrips tabaci	250 ml/200 L	14	0.01
Mandarino	Acaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	50-60 ml/200 L	183	0.01
Naranja	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	200 ml/200 L	45	0.02
Pimiento	Gusano perforador de flores y frutos	Heliothis virescens	300-350 ml/ha	14*	1.0
	Acaro hialino	Polyphagotarsonemus latus	300 ml/ha		
Tomate	Pollita	Tuta absoluta	250 ml/ha	7	1.0
	Gusano ejército	Spodoptera eridania	250 ml/ha		

P.C.: Período de Carenia

* Para Pimiento Paprika tener en cuenta un Período de Carenia de 60 días.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones de Sunfire®240 SC se deberán realizar como parte de un manejo integrado de plagas y luego de una evaluación de la población de insectos y de los daños causados al cultivo. Aplicar en las etapas más sensibles de cada plaga como los primeros estadios en larvas. En cítricos aplicar hasta la floración.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO

