

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: pyrrol**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: Conducir a la persona a un lugar con aire fresco. Si el paciente no respira administre respiración artificial. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua corriente en abundancia por lo menos durante 15 minutos, con los párpados abiertos. No usar colirio. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Busque un médico y llévele la etiqueta y hoja informativa adjunta. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al médico:**

No tiene antídoto. Tratamiento sintomático y de soporte.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106**

**CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847  
BASF Peruana S.A.: 513 2505**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre; no permitir animales en área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Sunfire® 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICION:**

Chlorfenapyr ..... 240 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 2094 -SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO**

**POR: BASF Peruana S. A.** Av. O. R.  
Benavides 5915 - Callao Casilla 3911,  
Lima 100 Telf. : (01) 513 2500 Fax :  
(01) 513 2519



**FORMULADO POR: BASF S.A. Av.**

Brasil, 791 Bairro Eng. Neiva  
Guaratinguetá SP - Brasil

**DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ**

**S.A.** Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9  
Magdalena del Mar Lima - Perú Telf.:  
(01)501-1000



**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**TÓXICO SI SE INHALA**

**MUY TOXICO PARA LOS  
ORGANISMOS  
ACUÁTICOS**



**PELIGRO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Sunfire®240 SC es un insecticida – acaricida altamente efectivo por ingestión, posee buena actividad translaminar. Actúa inhibiendo el proceso de fosforilación oxidativa en las mitocondrias celulares del insecto. Chlorfenapyr: pertenece al **Grupo IRAC 13**.
- Se recomienda aplicarlo en rotación con otros productos de diferente modo de acción.
- **Para asegurar la homogeneidad en el formulado, agítase antes de usar.** Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla uniforme. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Algodón	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	300 ml/ha	21	0.02
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	250 ml/200 L	14	0.01
Mandarino	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	50-60 ml/200 L	183	0.01
Naranja			50 ml/200 L		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200 ml/200 L	45	0.02
Pimiento	Gusano perforador de flores y frutos	<i>Heliothis virescens</i>	300-350 ml/ha	14*	1
	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	300 ml/ha		
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	250 ml/ha	7	1
	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	250 ml/ha		

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

\* Para Pimiento Páprika tener en cuenta un Período de Carencia de 60 días.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones de Sunfire®240 SC se deberán realizar como parte de un manejo integrado de plagas y luego de una evaluación de la población de insectos y de los daños causados al cultivo. Aplicar en las etapas más sensibles de cada plaga cómo los primeros estadios en larvas. En cítricos aplicar hasta la floración.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al área tratada antes de 24 horas de realizado el tratamiento.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO**