

	ETIQUETA	Revisión: 03 Aprobado: JR Fecha: 16-06-17 Página: 5 de 8
	LUXATRIN - NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.	

22,3 ± 0,3

0,7 ± 0,2
0,3 ± 0,2

12,0 ± 0,3
1,8

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"</p> <p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este producto es de CUIDADO, no opere el contacto con la piel y ojos. • Peligroso si es inhalado. No respire polvo, vapor o aspersión). • Causa irritación moderada a los ojos. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco, secos y ventilados. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, después de la aplicación. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. <p>PRIMEROS AUXILIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo químico: Diphenylloxazoline • En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. • En caso de ingestión, no inducir al vómito. No proporcionar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. • En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminado y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente al médico. • Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. <p style="text-align: center; font-size: x-small;">TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOYON: 328 7700 ESSALUD: 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 898-5947</p> <p>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la medida de aplicación; luego realice el triturado y perforado y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. • Realizar cuidadosamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. <p>MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, esteros y arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. • Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas. 	<h1 style="margin: 0;">LUXATRIN</h1> <p style="margin: 0;">PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA</p> <p style="margin: 0;">ACARICIDA AGRÍCOLA</p> <p style="margin: 0;">Suspensión concentrada (SC)</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Composición: Etoxazole: 110 g/L Aditivos : c.s.p. 1L</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Registro PQUA N° 2080 - SENASA</p>  <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C. Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Contenido Neto: 400 ml</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD. 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA.</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">F. de Form: N° Lote: F. de Venc:</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO</p>	<p>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUXATRIN es un acaricida no sistémico, a base del 1.a etoxazole, actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la biosíntesis de quitina. Origina la alteración de la muda, del crecimiento y del desarrollo de los insectos (larvas y ninfas), ocasionando su muerte. • LUXATRIN se aplica en aspersión, previa mezcla en agua, usando pulverizadoras mecánicas de mochila, atomizadoras o equipos accionados a tractor. • Preparación y aplicación: Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y vértela la dosis indicada del producto LUXATRIN con los aglutinantes en movimiento, complementando el agua restante. <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"</p> <p style="font-size: x-small;">Cuadro de usos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CULTIVO</th> <th rowspan="2">NOMBRE COMUN</th> <th rowspan="2">PLAGA</th> <th colspan="2">DOSIS</th> <th rowspan="2">PC (días)</th> <th rowspan="2">LMR (ppm)</th> </tr> <tr> <th>m³/200 L</th> <th>m³/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANDARINA</td> <td>Araña roja</td> <td><i>Panonychus citri</i></td> <td>60</td> <td>0.3</td> <td>15</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>PALTO</td> <td>Araña roja</td> <td><i>Oligonychus punicea</i></td> <td>60</td> <td>0.6</td> <td>14</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">PC: Período de Carenia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)</p> <p style="font-size: x-small;">FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Realice las aplicaciones a la aparición de la plaga, previa evaluación de campo. No aplicar en caso de riesgo de lluvia. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña al año.</p> <p style="font-size: x-small;">PERIODO DE REINGRESO 24 horas</p> <p style="font-size: x-small;">COMPATIBILIDAD LUXATRIN es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.</p> <p style="font-size: x-small;">FITOTOXICIDAD LUXATRIN no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.</p> <p style="font-size: x-small;">RESPONSABILIDAD CIVIL El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.</p>	CULTIVO	NOMBRE COMUN	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	m ³ /200 L	m ³ /ha	MANDARINA	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	60	0.3	15	0.1	PALTO	Araña roja	<i>Oligonychus punicea</i>	60	0.6	14	0.01
CULTIVO	NOMBRE COMUN	PLAGA				DOSIS				PC (días)	LMR (ppm)														
			m ³ /200 L	m ³ /ha																					
MANDARINA	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	60	0.3	15	0.1																			
PALTO	Araña roja	<i>Oligonychus punicea</i>	60	0.6	14	0.01																			

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



PANTONE 343 C



PANTONE 293 C



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE