

	<b>ETIQUETA</b>	<b>Revisión: 03</b> <b>Aprobado: JR</b> <b>Fecha: 16-06-17</b> <b>Página: 8 de 8</b>
	<b>ACARISIL 110 SC - NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.</b>	
	<b>VÁLIDO PARA: 4L, 5L, 10L, 20L, 200L</b>	

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Diphenyl oxazoline.
- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No proporcionar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 328 7700  
 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
 CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los silos destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con capas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**Acarisil<sup>®</sup>**  
**110 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Etoxazole: 110 g/L  
 Aditivos : c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**



Contenido Neto: **4L**

F. de Form:  
 N° Lots:  
 F. de Venc:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

Formulado por:

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
 Nanjing 211100 CHINA.

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** es un acaricida no sistémico, a base del i.a. etoxazole. Actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la biosíntesis de quitina. Origina la alteración de la muda, del crecimiento y del desarrollo de los insectos (larvas y ninfas), ocasionando su muerte.

**ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** se aplica en aspersión, previa mezcla en agua, usando pulverizadoras mecánicas de mochila, atomizadoras o equipos accionados a tractor.

Preparación y aplicación: Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis indicada del producto **ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** con los agitadores en movimiento, complementando luego el agua restante.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	m/200 L	L/ha		
MANDARINA	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	60	0.3	15	0.1
PALTO	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	60	0.6	14	0.01

PC: Período de Carencia (días).

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realice las aplicaciones al detectar la aparición de la plaga, previa evaluación de campo. No aplicar en caso de riesgo de lluvia. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas

**COMPATIBILIDAD**

**ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. **No mezclar ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** con productos altamente reactivos, como agua carbonatada, ácidos fuertes, bases fuertes o agentes altamente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

**ACARISIL<sup>®</sup> 110 SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la

14,5 ± 0,3

2,2

Medidas en cm.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



L. SILVESTRE  
 T. LAVADO



PANTONE 343 C

L. ACARISIL



PANTONE 7461 C

L. ACARISIL



PANTONE 294 C

B. TOXICOLÓGICA  
 T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**