

28 cm

4.2 cm

14 cm

Sulfa 80[®] PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Azufre Elemental : 817.5 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 082 - SENASA



Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form: **QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.**
N° Lote: Los Yacimientos 1301 - Maipú.
F. de Venc: Santiago - Chile.
Tel.: (56-2) 381-7000



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilice equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Este producto puede ser irritante a la piel, ojos y aparato respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inorgánico.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7398
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No Aplicar en épocas de floración.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SULFA 80[®] PM es recomendado para el uso preventivo de oidiosis y ácaros. **SULFA 80[®] PM** se emplea mezclado con agua. Preparar una pre-mezcla en un tercio del agua a utilizar, agitar bien; luego añadir más agua hasta completar el volumen final y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca, atomizadora a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o lleno que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga y agresividad del hongo / ácaro, también dependerá del desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Puede hacer una segunda aplicación 10 ó 12 días después de la primera.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 4.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

SULFA 80[®] PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aceites agrícolas, dinitrocresoles, nitrofenoles, arsenicales y alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

SULFA 80[®] PM no aplicar a temperaturas superiores a 28°C, puede ser fitotóxico. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta las variedades de plantas susceptibles al azufre.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg / ha		
ALGODONERO	"Oidiosis" "Arañita roja"	<i>Erysiphe malachrae</i> <i>Tetranychus</i> spp.	1	1.5 - 3.0	10	Nd.
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	1.5	20	0.2
CÍTRICOS	"Arañita roja" "Acaro del tostado"	<i>Panonychus citri</i> <i>Phyllocopritus oleivora</i>	1	1.5 - 3.0	10	50
MANGO	"Oidiosis"	<i>Oidium mangiferae</i>	0.5 - 1	1.5 - 3.0	10	50
MANZANO	"Oidiosis" "Arañita roja"	<i>Podosphaera leucotricha</i> <i>Tetranychus</i> spp.	0.5 - 1	1.5 - 3.0	10	50
MELOCOTONERO	"Oidiosis" "Arañita roja"	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Tetranychus</i> spp.	0.5 - 1	1.5 - 3.0	10	50
PALTO	"Arañita roja"	<i>Oligonychus yothersi</i>	0.5 - 0.75	1.5 - 2.25	10	50
VAINITA	"Oidiosis" "Arañita roja" "Acaro hialino"	<i>Erysiphe polygoni</i> <i>Tetranychus</i> spp. <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.5 - 1	1.5 - 3.0	10	50
VID	"Oidiosis" "Arañita roja"	<i>Uncinula necator</i> <i>Tetranychus</i> spp.	0.5 - 1	1.5 - 3.0	Cuando frutos empiecen a pintar	50

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

